



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

09.01.2019 № 05-12-1/40

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «Тройка-2003» (УНП 790175600, акт проверки от 03.12.2018 № 70010573) **выявлена опасная продукция:**

сухая смесь пряностей и специй «Аджика Уляпская», в упаковке из полимерного материала, масса нетто 100 г, дата изготовления 01.03.2018, срок годности 12 месяцев, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель ИП Хуажев А.З. (Российская Федерация, Республика Адыгея). Импортер в Республику Беларусь ОДО «Орбиус» (г. Минск, УНП 101258669).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2, пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2) по показателям безопасности - микробиологическим показателям: недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки, завышенному количеству плесени и превышению количества мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Фактически значения показателей составили: плесени - $3,5 \times 10^3$ КОЕ/г, при допустимом уровне не более 10^3 КОЕ /г (превышено в

3,5 раза); количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) - $1,8 \times 10^6$ КОЕ/г, при допустимом уровне не более 5×10^5 КОЕ/г (превышено в 3,5 раза); обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 0,01 г продукта, что не допускается.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «15» января 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

сухой смеси пряностей и специй «Аджика Уляпская», изготовитель ИП Хуажев А.З. (Российская Федерация, Республика Адыгея).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



подпись

расшифровка

Д.П. Барташевич