



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

09.01.2019 № 05-12-2/41

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «Тройка-2003» (УНП 790175600, акт проверки от 03.12.2018 № 70010573) **выявлена опасная продукция:**

сухая смесь пряностей и специй «Аджика Уляпская», в упаковке из полимерного материала, масса нетто 100 г, дата изготовления 01.03.2018, срок годности 12 месяцев, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель ИП Хуажев А.З. (Российская Федерация, Республика Адыгея). Импортер в Республику Беларусь ОДО «Орбиус» (г. Минск, УНП 101258669).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2, пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2) по показателям безопасности - микробиологическим показателям: недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки, завышенному количеству плесени и превышению количества мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Фактически значения показателей составили: плесени - $3,5 \times 10^3$ КОЕ/г, при допустимом уровне не более 10^3 КОЕ /г (превышено в 3,5 раза); количество мезофильных аэробных и факультативно -

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) - $1,8 \times 10^6$ КОЕ/г, при допустимом уровне не более 5×10^5 КОЕ/г (превышено в 3,5 раза); обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 0,01 г продукта, что не допускается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д-RU.АИ04.В.00749 на серийный выпуск сухой смеси пряностей и специй «Аджика Уляпская» на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 зарегистрированной органом по сертификации продукции и услуг ООО «Экспертиза» (Республика Адыгея, г. Майкоп), сроком действия с 19.06.2016 по 19.06.2019.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «15 января 2019 г. действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д-RU.АИ04.В.00749.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «15 февраля 2019 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П. Барташевич
расшифровка